

Classic deur

IM CD (R_w = 31/33 dB)

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Ruimtelijk

Optimaliseer daglicht en zichtlijnen met deze glazen deur.

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Industriële uitstraling

Creëer een tijdloze uitstraling door de zwarte profielen met een fijne structuur.

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)




Personalisatie

De vakverdeling van deze glaswand is naar uw wensen aan te passen.


Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)

Boven- en onderaansluiting



Hang- en sluitstijl



Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	20x15mm
Vlakverdeling	strip 30x2mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Gehard glas	10mm
Deurbeslag	office classic
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Kleuren	IM RAL collectie
Optie	valdorpel, deurdranger, folie of gekleurd glas

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Vlakverdelingen



0-3 gelijk



0-3 ongelijk



0-4 gelijk




0-4 ongelijk



1-1 gelijk




1-2 gelijk




1-3 gelijk



1-3 ongelijk



1-4 gelijk



1-4 ongelijk



1-2 ongelijk

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Tavira, Zwart



Cecil, Zwart



Leona, Zwart

Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, zwart


Classic deur

IM CD (Rw = 31/33 dB)



Classic deur


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans

