

Taatsdeur

IM TD





Toegangsdeuren

Taatsdeuren worden vaak toegepast bij een entree. De taatsdeur kan in twee richtingen geopend worden.

Scharnierpunt


Een taatsdeur heeft een enkel scharnierpunt waardoor deze in -90° , 0° en 90° vastgezet kan worden.



Luxe uitstraling

Geef uw entree een luxe uitstraling met dubbele taatsdeuren.

Boven- en onderaansluiting



Hang- sluitstijl





DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	90x40mm, 60x40mm, 20x15mm, HG zonder kader
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Zelfsluitend	vanaf circa 85°
Vastzetting	-90°, 0° en 90°
Deurbeslag	greep
Uitvoering	enkele deur of dubbele deur
Kleuren	IM RAL collectie
Optie	vlakverdeling of folie



Haaks, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



Haaks, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, RVS
500mm of 700mm



45 graden, Ø 32mm, Zwart
500mm of 700mm



Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS



Deurbuffer vloer, zwart


Taatsdeur

IMTD




Taatsdeur


RAL collectie




RAL 9001
Crèmewit
FS | 30%



RAL 9010
Zuiverwit
FS | 70%




RAL 9016
Verkeerswit
FS | 30%




RAL 9003
Signaalwit
FS | 30%




RAL 7037
Stofgrijs
FS | 30%



RAL 9007
Grijs aluminiumkleurig
FS | 30%




RAL 9006
Blank aluminiumkleurig
FS | 30%



RAL 7023
Betongrijs
FS | 30%



RAL 7016
Antracietgrijs
FS | 30%




RAL 7035
Lichtgrijs
FS | 30%




RAL 9004
Signaalzwart
FS | 30%




RAL 1035
Parelmoergrijs
FS | 70%



RAL 9011
Grafietzwart
FS | 30%



RAL 7021
Zwartgrijs
FS | 30%



RAL 9005
Gitzwart
FS | 30%




Kleur naar keuze
tegen meerprijs
FS | 30% | 70%

Structuren



FS
Fijnstructuur



30%
Zijdeglans



70%
Hoogglans



Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480