

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)



Geogst hardhout

FSC Recycled 100% gecertificeerd, meranti hardhout uit Nederlandse slooprojecten, vormt de basis voor de duurzame profielen van deze glazen systeemwand.

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)

coöperatie
insert[®]
van sloop naar bouw materiaal

Samenwerking met Coöperatie Insert

Deze systeemwand is ontwikkeld in samenwerking met Coöperatie Insert. Geoogst sloophout uit Nederlandse sloophoutprojecten wordt verwerkt tot balken voor de profielen van deze systeemwand. Losmaakbaarheid en de mogelijkheid de wand te herplaatsen zijn belangrijke criteria geweest bij het ontwerp.



WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)

Gevingerlast gelamineerd

Geogst meranti hardhout wordt verwerkt tot gevingerlast gelamineerd profielen en behandeld met olie.

WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)




Transparantie en privacy

Een warme uitstraling met veel glas. De hoge geluidsisolatiewaarden zorgen voor voldoende privacy op de werkplek.


WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting




Muur- en tussenaansluiting



WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting deur




Kozijn hang- en sluitzijde



WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP




REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	60mm
Profiel (BxH)	60x51mm
Schaduwvoeg (H)	10mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gevingerlast gelamineerd meranti hardhout, sloophout uit Nederlandse projecten
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 38, 40dB
Kleuren	Monocoat collectie Meranti


WoodFrame Slim Meranti systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Meranti (Rw = 32 t/m 40 dB)




WoodFrame Slim Meranti systeemwand


Monocoat collectie Meranti




1 - Super white




2 - Pure




3 - Natural



4 - Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)

