

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)



Duurzaam hout

Deze glazen systeemwand is opgebouwd met duurzame eiken profielen. FSC gecertificeerd en van Europese bodem.

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)



Transparantie en privacy

Een warme uitstraling met veel glas. De hoge geluidsisolatiewaarden zorgen voor voldoende privacy op de werkplek.

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)

Gevingerlast

De profielen komen voor 90% uit reststromen van de meubelindustrie. De gevingerlaste stukken eikenhout zijn behandeld met olie.

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)



Second Life Intermontage


Deze systeemwand is uitermate geschikt voor Re-use. Onze systeemwanden zijn ontwikkeld om makkelijk demontabel en herplaatsbaar te zijn. Zo kan een bestaande systeemwand bijna altijd door onze monteurs gedemonteerd worden om elders weer opgebouwd te worden als Second Life systeemwand.




WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak ($R_w = 32 \text{ t/m}$ 40 dB)

Boven- en onderaansluiting




Muur- en tussenaansluiting




WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)

Boven- en onderaansluiting deur



Kozijn hang- en sluitzijde



WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Wanddikte	60mm
Profiel (BxH)	60x51mm
Schaduwvoeg (H)	10mm
Moduulbreedte	tot 750mm
Moduulovergang	transparante tape
Panelen	gelaagd glas
Profielen	gevingerlast Europees eiken, 90% uit reststromen, behandeld met olie
Geluidsisolatiewaarde	Rw = 32, 36, 38, 40dB
Kleuren	Monocoat collectie Oak

WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)




WoodFrame Slim Oak systeemwand

IM 1012 WoodFrame Slim Oak (Rw = 32 t/m 40 dB)



WoodFrame Slim Oak systeemwand


Monocoat collectie Oak




1 - Super white




2 - Pure




3 - Natural



4 -Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)

