

WoodFrame Door

IM WFD (R_w = 29 t/m 33 dB)

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)




Duurzaam hout

Deze houten kaderdeur is opgebouwd met duurzame eiken profielen. FSC® gecertificeerd en van Europese bodem.

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Transparantie

Een warme uitstraling met veel glas. De perfecte aanvulling voor de WoodFrame Slim wand.

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)


Gevingerlast

De profielen komen voor 90% uit reststromen van de meubelindustrie. De gevingerlaste stukken eikenhout zijn behandeld met olie.

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)

Boven- en onderaansluiting deur



Hang- en sluitstijl



WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



DOWNLOADS



PINTEREST



SKETCHUP



REVIT

Technische specificaties

Kader afmeting (BxH)	60x40mm
Maximale hoogte	3000mm, hoger op aanvraag
Gelaagd glas	10mm tot 12mm
Deurbeslag	minimalistisch rozet
Afsluitbaar	pc cilinder, e-opener of elektronisch beslag
Uitvoering	enkele deur, dubbele deur, taatsdeur en schuifdeur
Kleuren	Monocoat collectie
Optie	valdorpel, inbouw deurdranger of folie
Profielen	gevingerlast Europees eiken, 90% uit reststromen, behandeld met olie

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Turijn, RVS Mini



Turijn, Zwart Mini



Udine, RVS Mini



Udine, Zwart Mini

WoodFrame Door

IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)



Deurbuffer wand, RVS



Deurbuffer wand, zwart



Deurbuffer vloer, RVS



Deurbuffer vloer, zwart

WoodFrame Door


IM WFD (Rw = 29 t/m 33 dB)




WoodFrame Door

Monocoat collectie


Monocoat collectie Meranti




1 - Super white




2 - Pure




3 - Natural



4 - Affogato




5 - Charcoal




Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)


Monocoat collectie Oak




1 - Super white




2 - Pure




3 - Natural



4 -Affogato



5 - Charcoal



Kleur naar keuze
(tegen meerprijs)



Versie: 2025-12

Copyright Intermontage Leurink B.V. Deze brochure is met de uiterste zorg samengesteld. Echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie neemt u contact met ons op:
intermontage.nl | verkoop@intermontage.nl | 0571-291480